

بهداشت دست ها چه وقت؟ چگونه؟



تهیه کننده: سوپر وایزر کنترل عفونت

تأیید کننده: مدیر گروه داخلی

تاریخ تدوین: ۱۰/۶/۹۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۰/۶/۹۷

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۰/۶/۹۸

کد: ATH-ED/ED-77

ویرایش: ۱

منبع: سازمان بهداشت جهانی (WHO)




طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه
آدرس بیمارستان: تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرجزادی و شهید دادمان
تلفن بیمارستان: ۸۲۷۲۱
فاکس بیمارستان: ۸۸۰۸۶۰۹۵
سایت بیمارستان: www.atiehhospital.ir




نحوه استفاده از مواد ضد عفونی کننده دست ها

برای بهداشت دست ها از مواد ضد عفونی کننده دست استفاده کنید. دست های کشی را فقط زمانی با آب و صابون بشویید که به طور قابل مشاهده کشیف باشد. مدت زمان مناسب برای ضد عفونی کردن دست ها ۳۰-۴۰ ثانیه می باشد.



یک دست را از ماده ضد عفونی کننده پر کنید




کف دست ها را به هم بمالید




کف دست راست را به پشت دست چپ و لای انگشتان بمالید، این عمل با دست دیگر نیز انجام شد



کف دست ها و بین انگشت ها را به هم بمالید



پشت انگشتان را به حالت خم شده به کف دست دیگر بمالید.



پشت دست چپ را به صورت چرخشی توسط کف دست راست بمالید. این عمل با دست دیگر نیز انجام شود.




پشت و کف انگشتان دست راست را به صورت چرخشی در کف دست چپ بمالید. این عمل با دست دیگر نیز انجام شود.

آیا دست های شما تمیز است؟

دست های تمیز دست های سالم قری هستند.

چه وقت؟

۵ موقعیت شما برای بهداشت دست



۲- قبل از اقدام به کار آسپتیک

چه وقت؟ قبل از اقدام به کار آسپتیک دست هایتان را تمیز کنید.

مثال: مراقبت از دهان و دندان، آسپراسیون ترشحات تنفسی، پانسمان

زخم، گذاشتن کاتتر، آماده کردن غذا، دادن دارو

۳- بعد از تماس با مایعات بدن بیمار

چه وقت؟ بلاfacسله پس از تماس با مایعات بدن بیمار و بعد از درآوردن دستکش، دست هایتان را تمیز کنید.

مثال: مراقبت های دهان و دندان، آسپراسیون ترشحات تنفسی، خون

گیری و کار با نمونه های خونی، آزمایش و جابجایی نمونه های ادرار و مدفوع، جابجایی مواد زاید

۴- بعد از تماس با بیمار

چه وقت؟ پس از لمس بیمار یا محیط اطراف بیمار دست هایتان را تمیز کنید.


مثال: دست دادن، کمک به بیمار برای حرکت، معاینه بالینی

۵- بعد از تماس با محیط اطراف بیمار

چه وقت؟ بعد از تماس با هر یک از وسایل اطراف بیمار حتی بدون تماس

با خود بیمار دست هایتان را تمیز کنید.

مثال: تعویض ملاوه تخت، تنظیم سرعت تزریق وریدی



۱- قبل از تماس با بیمار

چه وقت؟ قبل از تماس با بیمار دست هایتان را تمیز کنید.

مثال: دست دادن، کمک به بیمار برای حرکت، معاینه بالینی

دست های کشیف را فقط زمانی با آب و صابون بشویید که به طور قابل مشاهده کشیف باشد.

در غیر این صورت از مواد ضد عفونی کننده دست استفاده کنید.

برای تمیز شدن دست ها لازم است ۴۰-۶۰ ثانیه آن ها را با آب و صابون شست.




کف دو دست را به هم بمالید




مقدار کافی صابون، که تمام سطح دست را ببوشاند، استفاده کنید




دست ها را با آب خیس کنید




پشت انگشتان به کف دست مقابل




کف به کف با انگشتان درهم رفته



کف دست راست پشت دست چپ، با درهم رفتگی انگشتان





شستن دست ها با آب




مالیدن چرخشی به عقب و جلو با انگشتان به هم چسبیده دست راست در کف دست چپ و برعکس



مالیدن چرخشی شست چپ در حالت دربرگرفته شده با کف دست راست و برعکس



شیر آب را با حوله بیندید



دست های خود را با یک حوله یکبار مصرف خشک کنید

حالا دست های شما این هستند